


6 x 7 + FC

Käyttökohteet: Yleiskäyttö, kiinnitys, harustus, ohjaus. Ei nostoon.

Vähimmäismurtokuormituskerroin: 0.332

Massakerroin: 0.345




Halkaisija	Paino 100 m	Vähimmäismurtokuorma 1,770 N/mm ²	
		kN	kg
mm	kg		
2	1,38	2,35	240
3	3,11	5,29	540
4	5,52	9,40	960
5	8,63	14,70	1 500
6	12,40	21,20	2 160
7	16,90	28,80	2 940
8	22,10	37,60	3 840
9	27,90	47,60	4 860
10	34,50	58,80	6 000

7 x 19 (6 x 19 WSC)

Käyttökohteet: Yleiskäyttö, kiinnitys, harustus, ohjaus. Ei nostoon.

Vähimmäismurtokuormituskerroin: 0.359

Massakerroin: 0.384




Halkaisija	Paino 100 m	Vähimmäismurtokuorma 1,770 N/mm ²	
		kN	kg
mm	kg		
2	1,54	2,54	260
3	3,46	5,72	580
4	6,14	10,20	1 040
5	9,60	15,90	1 620
6	13,80	22,90	2 340
7	18,80	31,10	3 170
8	24,60	40,70	4 150
9	31,10	51,50	5 250
10	38,40	63,50	6 480

6 x 19 + FC

Käyttökohteet: Yleiskäyttö, harustus, teräsköysiraksit, rajoitinvaijerit.

Vähimmäismurtokuormituskerroin: 0.307

Massakerroin: 0.346




Halkaisija	Paino 100 m	Vähimmäismurtokuorma 1,770 N/ mm ²		Vähimmäismurtokuorma 1,960 N/ mm ²	
mm	kg	kN	kg	kN	kg
3	3,11	4,89	500	5,42	550
4	5,54	8,69	890	9,63	980
5	8,65	13,60	1 390	15,00	1 530
6	12,50	19,60	2 000	21,70	2 210
7	17,00	26,60	2 720	29,50	3 010
8	22,10	34,80	3 550	38,50	3 930
9	28,00	44,00	4 490	48,70	4 970
10	34,60	54,30	5 540	60,20	6 140
11	41,90	65,80	6 710	72,80	7 430
12	49,80	78,30	7 890	86,70	8 840
13	58,50	91,80	9 370	101,70	10 400
14	67,80	107,00	10 900	118,00	12 000
16	88,60	139,00	14 200	154,00	15 700
18	112,00	176,00	18 000	195,00	19 900
20	138,00	217,00	22 220	241,00	24 500

7 x 19 (6 x 19 WSC)

Käyttökohteet: Yleiskäyttö, kiinnitys, harustus, ohjaus. Ei nostoon.

Vähimmäismurtokuormituskerroin: 0.359

Massakerroin: 0.384




Halkaisija	Paino 100 m	Vähimmäismurtokuorma 1,770 N/ mm ²		Vähimmäismurtokuorma 1,960 N/ mm ²	
mm	kg	kN	kg	kN	kg
3	3,43	5,77	590	6,39	650
4	6,10	10,30	1 050	11,40	1 160
5	9,53	16,00	1 630	17,70	1 810
6	13,70	23,10	2 350	25,50	2 610
7	18,70	31,40	3 200	34,80	3 550
8	24,40	41,00	4 180	45,40	4 630
9	30,90	51,90	5 290	57,50	5 860
10	38,10	64,10	6 540	71,00	7 240
11	46,10	77,50	7 910	85,90	8 760
12	54,90	92,30	9 410	102,20	10 400
13	64,40	108,30	11 000	119,90	12 200
14	74,70	126,00	12 800	139,00	14 200
16	97,50	164,00	16 700	182,00	18 500
18	123,00	208,00	21 200	230,00	23 400
20	152,00	256,00	26 100	284,00	28 900

6 x 24 + 7FC

Käyttökohteet: Ohjausköydet, lossiköydet, räjäytysmatot.

Vähimmäismurtokuormituskerroin: 0.280


Massakerroin: 0.295




Halkaisija	Paino 100 m	Vähimmäismurtokuorma 1,770 N/mm ²	
mm	kg	kN	kg
6	10,60	17,80	1 820
7	14,50	24,30	2 480
8	18,90	31,70	3 230
9	23,90	40,10	4 090
10	29,50	49,60	5 060
11	35,70	60,00	6 120
12	42,50	71,40	7 280
13	49,90	83,80	8 550
14	57,80	97,10	9 900
16	75,50	127,00	13 000
18	95,60	161,00	16 400
20	118,00	198,00	20 200
22	143,00	240,00	24 500
24	170,00	285,00	29 100
26	199,00	335,00	34 200
28	231,00	389,00	39 700
30	266,00	446,00	45 500




6 x 19S + FC / 6 x 19W + FC / 6 x 25F + FC /



6x19S+FC



6x19W+FC



6x25F+FC


Käyttökohteet: Nostimet, vinssit, hinaus, nosto-ovet.

Vähimmäismurtokuormituskerroin: 0.330


Massakerroin: 0.359

Halkaisija	Paino 100 m	Vähimmäismurtokuorma 1,770 N/ mm ²		Vähimmäismurtokuorma 1,960 N/ mm ²	
		mm	kg	kN	kg
6	12,90	21,00	2 140	23,30	2 380
7	17,60	28,60	2 920	31,70	3 230
8	23,00	37,40	3 810	41,40	4 220
9	29,10	47,30	4 820	52,40	5 340
10	35,90	58,40	5 960	64,70	6 600
11	43,30	70,70	7 210	78,30	7 990
12	51,70	84,10	8 580	93,10	9 500
13	60,70	98,70	10 100	109,00	11 100
14	70,40	114,00	11 600	127,00	13 000
16	91,90	150,00	15 300	166,00	16 900
18	116,00	189,00	19 300	210,00	21 400


6 x 19S + IWRC / 6 x 19W + IWRC / 6 x 25F + IWRC / 6 x 26WS + IWRC



6x19S+IWRC



6x19W+IWRC



6x25F+IWRC

Käyttökohteet: Nostimet, vinssit, hinaus, nosto-ovet.

Vähimmäismurtokuormituskerroin: 0.356

Massakerroin: 0.400


Halkaisija	Paino 100 m	Vähimmäismurtokuorma 1,770 N/ mm ²		Vähimmäismurtokuorma 1,960 N/ mm ²	
		mm	kg	kN	kg
6	14,40	22,70	2 320	25,10	2 560
7	19,60	30,90	3 150	34,20	3 490
8	25,60	40,30	4 110	44,70	4 560
9	32,40	51,00	5 200	56,50	5 760
10	40,00	63,00	6 430	69,80	7 120
11	48,40	76,20	7 770	84,40	8 600
12	57,60	90,70	9 250	100,00	10 200
13	67,60	106,00	10 800	118,00	12 000
14	78,40	124,00	12 600	137,00	14 000
16	102,00	161,00	16 400	179,00	18 300
18	130,00	204,00	20 800	226,00	23 000

6 x 31WS + FC / 6 x 36WS + FC / 6 x 41WS + FC


Käyttökohteet: Nosturit, siltanosturit, nostimet, vinssit, hinaus.

Vähimmäismurtokuormituskerroin: 0.330


Massakerroin: 0.367



6x31WS+FC



6x36WS+FC



6x41WS+FC


Halkaisija	Paino 100 m	Vähimmäismurto-kuorma 1,770 N/mm ²		Vähimmäismurto-kuorma 1,960 N/mm ²	
mm	kg	kN	kg	kN	kg
8	23,50	37,40	3 810	41,40	4 220
9	29,70	47,30	4 820	52,40	5 340
10	36,70	58,40	5 960	64,70	6 600
11	44,40	70,70	7 210	78,30	7 990
12	52,80	84,10	8 580	93,10	9 500
13	62,00	98,70	10 100	109,00	11 100
14	71,90	114,00	11 600	127,00	13 000
16	94,00	150,00	15 300	166,00	16 900
18	119,00	189,00	19 300	210,00	21 400
20	147,00	234,00	23 900	259,00	26 400
22	178,00	283,00	28 900	313,00	31 900
24	211,00	336,00	34 300	373,00	38 000
26	248,00	395,00	40 300	437,00	44 600
28	288,00	458,00	46 700	507,00	51 700
30	330,00	526,00	53 600	582,00	59 400
32	376,00	598,00	61 000	662,00	67 500
36	476,00	757,00	77 200	838,00	85 500
38	530,00	843,00	86 000	934,00	95 000
40	587,00	935,00	95 300	1 040,00	106 100
44	711,00	1 130,00	115 000	1 250,00	127 000
48	846,00	1 350,00	138 000	1 490,00	152 000
52	992,00	1 580,00	161 000	1 750,00	178 000
56	1 150,00	1 830,00	187 000	2 030,00	207 000
60	1 320,00	2 100,00	214 000	2 330,00	238 000

6 x 31WS + IWRC / 6 x 36WS + IWRC / 6 x 41WS + IWRC / 6 x 49WS + IWRC


Käyttökohteet: Nosturit, siltanosturit, nostimet, vinssit, hinaus.

Vähimmäismurtokuormituskerroin: 0.356


Massakerroin: 0.409




6x31WS+IWRC



6x36WS+IWRC



6x41WS+IWRC



6x49WS+IWRC

Halkaisija	Paino 100 m	Vähimmäismurtokuorma 1,770 N/mm ²		Vähimmäismurtokuorma 1,960 N/mm ²	
		kN	kg	kN	kg
8	26,20	40,30	4 110	44,70	4 560
9	33,10	51,00	5 200	56,50	5 760
10	40,90	63,00	6 420	69,80	7 120
11	49,50	76,20	7 770	84,40	8 600
12	58,90	90,70	9 250	100,00	10 200
13	69,10	106,00	10 800	118,00	12 000
14	80,20	124,00	12 600	137,00	14 000
16	105,00	161,00	16 400	179,00	18 300
18	133,00	204,00	20 800	226,00	23 000
19	148,00	227,00	23 200	252,00	25 700
20	164,00	252,00	25 700	279,00	28 500
22	198,00	305,00	31 100	338,00	34 500
24	236,00	363,00	37 000	402,00	41 000
26	276,00	426,00	43 400	472,00	48 100
28	321,00	494,00	50 400	547,00	55 800
30	368,00	567,00	57 800	628,00	64 000
32	419,00	645,00	65 800	715,00	72 900
34	473,00	728,00	74 200	807,00	82 300
36	530,00	817,00	83 300	904,00	92 200
38	591,00	910,00	92 800	1 010,00	103 000
40	654,00	1 010,00	103 000	1 120,00	114 000
42	721,00	1 110,00	113 000	1 230,00	125 000
44	792,00	1 220,00	124 000	1 350,00	138 000
48	942,00	1 450,00	148 000	1 610,00	164 000
51	1 064,00	1 639,00	167 000	1 815,00	185 000
52	1 110,00	1 700,00	173 000	1 890,00	193 000
56	1 280,00	1 980,00	202 000	2 190,00	223 000
57	1 329,00	2 047,00	208 000	2 267,00	231 000
60	1 470,00	2 270,00	232 000	2 510,00	256 000
64	1 675,00	2 580,00	263 000	2 858,00	291 000