


Haponkestävät vaijerit ja komponentit




VAIJERI- JA TERÄSSÄIE, RAKENTEET (MATERIAALI AISI316)

7x7




Vaijeri / halkaisija	Paino per 100 m	Vähimmäismurtokuorma / Min. breaking load	
mm	kg	kN	kg
2	1,4	2,3	230
3	3,1	4,9	500
4	6,1	9,8	1.000
5	9,4	15,7	1.600
6	13,3	21,6	2.200
7	19,1	31,4	3.200
8	24,6	40,2	4.100
9	30,8	51,0	5.200
10	37,5	61,8	6.300

7x19



Vaijeri / halkaisija	Paino per 100 m	Vähimmäismurtokuorma / Min. breaking load	
mm	kg	kN	kg
3	3,8	5,9	600
4	6,0	9,3	950
5	8,6	13,7	1.400
6	13,5	20,6	2.100
7	19,4	30,4	3.100
8	24,0	37,3	3.800
9	29,0	45,1	4.600
10	37,5	58,9	6.000
11	47,0	73,6	7.500
12	54,0	84,4	8.600
14	72,9	102,0	10.400
16	95,2	133,0	13.600
18	120,0	161,0	16.411
20	148,0	205,0	20.897
22	180,0	241,0	24.566
24	210,0	292,0	29.766

1x19 terässäie



Vaijeri / halkaisija	Paino per 100 m	Vähimmäismurtokuorma / Min. breaking load	
mm	kg	kN	kg
2,0	2,0	3,3	340
2,5	3,1	5,4	550
3,0	4,5	7,4	750
4,0	7,9	13,7	1.400
5,0	12,4	20,6	2.100
6,0	17,8	29,4	3.000
7,0	24,3	40,2	4.100
8,0	31,7	53,0	5.400
9,0	40,1	67,7	6.900
10,0	49,4	83,5	8.500


HUOM. paksuissa teräsvaijereissa käytössä myös rakenne 6x36WS-IWRC, ohut terässäie myös rakenne 1x7.

Haponkestäviä vaijereita löytyy myös erivärisillä muovipinnoituksilla.




HAPONKESTÄVÄT KOMPONENTIT

KOUSSIT



Vaijeri, halkaisija	c	L	s
mm	mm	mm	mm
3	10	18	1,0
4	11	20	1,0
5	13	21	1,0
6	16	28	1,2
7	17	31	1,2
8	19	33	1,4
10	24	38	1,9
12	27	42	2,0
14	33	51	2,2
16	37	60	2,5
18	41	67	4,0
20	46	73	4,0
22	49	78	5,0
24	55	93	5,0
28	67	105	6,0


TERÄSKÖYSILUKOT, HEAVY



Heavy-malli

Vaijeri, halkaisija	a	b1	b2	d	h1	h2	L
mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm
2	10	4	15	M 3	17	10	14
3	12	5	15	M 3	21	12	16
4	13	6	18	M 4	23	13	18
5	14	7	21	M 5	27	16	20
6	18	8	23	M 6	32	18	27
8	22	10	28	M 8	41	20	34
10	27	12	36	M 10	51	23	44
12	33	14	38	M 12	62	27	50
14	38	15	44	M 12	69	31	52
16	45	18	47	M 14	79	35	59
18	47	20	52	M 14	81	38	61
22	61	25	61	M 18	103	45	77


TERÄSKÖYSILUKOT, ACC. TO DIN 741



Light-malli


Vaijeri, halkaisija	a	b1	b2	d	h1	h2	L
mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm
2	10	4	10	M 3	18	10	18
3	12	5	10	M 3	22	11	19
4	12	6	11	M 4	23	13	22
5	15	7	13	M 5	28	15	26
6	18	8	16	M 6	33	17	29
8	18	11	18	M 6	36	20	32
10	22	13	20	M 8	45	23	38
13	26	15	26	M 10	55	25	47

TERÄSKÖYSILUKOT SIMPLEX AND DUPLEX




Vaijeri, halkaisija	b1	b2	d	h1	h2	L1	L2
mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm
2	4	12	M 4	5	14	15	30
3	6	14	M 4	7	14	17	35
4	8	18	M 5	7	18	20	40
5	10	20	M 5	8	18	25	50
6	12	24	M 6	9	23	30	60
8	17	30	M 8	13	25	37	75
10	21	35	M 10	16	32	–	95

NOSTOSILMUKKAMUTTERI, ACC. TO DIN 582




TYPE	d1	d2	d3	d4	h
	mm	mm	mm	mm	mm
M 6	M 6	15	26,5	15	27
M 8	M 8	20	36,0	20	36
M 10	M 10	25	45,0	25	45
M 12	M 12	30	54,0	30	53
M 16	M 16	35	63,0	35	62
M 20	M 20	40	72,0	40	71
M 24	M 24	50	89,0	50	90
M 30	M 30	60	107,0	60	109

NOSTOSILMUKKARUUVI, ACC. TO DIN 580




TYPE	d1	d2	d3	d4	L	h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M 6	M 6	15	26,5	15	10,0	37
M 8	M 8	20	36,0	20	13,0	49
M 10	M 10	25	45,0	25	17,0	62
M 12	M 12	30	54,0	30	20,5	73
M 16	M 16	35	63,0	35	26,0	90
M 20	M 20	40	72,0	40	30,0	101
M 24	M 24	50	89,0	50	35,0	125
M 30	M 30	60	107,0	60	45,0	132

KARBIINIHAKA




TYPE	b	d	L	m	w
	mm	mm	mm	mm	mm
50 X 5	8	5	50	7	4
60 X 6	9	6	60	9	5
70 X 7	11	7	70	8	8
80 X 8	12	8	80	9	8
100 X 10	15	10	100	12	10
120 X 11	18	11	120	16	11
140 X 12	21	12	142	23	17

PIKALUKKO




TYPE	b	d	L	w
	mm	mm	mm	mm
4	10	4	33	5,5
5	12	5	39	6,5
6	13	6	45	7,5
7	16	7	53	8,5
8	16	8	59	10,0
10	20	10	70	12,0
12	25	12	83	13,0

SAKKELIT



D-MALLI, SUORA

WLL			Dimensions		Paino / kappale	MBL
	A	F	B	C		
T	mm	mm	mm	mm	kg	T
0,40	32	8,0	8	16	0,07	2,0
0,60	38	9,5	10	20	0,11	3,0
0,90	50	12,0	12	25	0,25	4,5
1,50	52	13,0	16	24	0,40	7,5
2,50	65	16,0	20	28	0,60	12,5
3,00	72	19,0	22	30	0,90	15,0
4,00	78	22,0	25	32	1,10	20,0
6,00	94	25,0	30	40	2,40	30,0




LYYRA- / PUSSIMALLI

WLL	Dimensions					Paino / kappale	MBL
	A	F	D	B	C		
T	mm	mm	mm	mm	mm	kg	T
0,40	30	8,0	23	8	16	0,07	2,0
0,60	36	9,5	27	10	20	0,11	3,0
0,90	47	12,0	37	12	25	0,25	4,5
1,50	47	13,0	33	16	25	0,37	7,5
2,50	60	16,0	42	20	28	0,65	12,5
3,00	67	19,0	51	22	30	1,00	15,0
4,00	84	22,0	57	25	36	1,70	20,0
6,00	95	25,0	66	30	40	2,50	30,0




PURISTETTAVAT KIERREPÄÄTTEET



KIERREPÄÄTE ASS STANDARD TYPE

- Oikea- ja vasenkätinen kierre




Vaijeri, halkaisija	Kierre d_1	d_2	d_3	d_4	L_1	L_2	L_3	SW	Tuotenumero / Oikeakätinen	Tuotenumero / Vasenkätinen
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
2,5	M 5	5,4	2,7	6,5	86	35	40	4	301 010 005	301 011 005
3,0	M 6	6,3	3,3	7,0	97	38	48	5	301 010 006	301 011 006
4,0	M 8	7,5	4,3	8,5	115	45	54	6	301 010 008	301 011 008
5,0	M 10	9,0	5,3	10,5	128	52	61	7	301 010 010	301 011 010
6,0	M 12	12,5	6,3	13,5	162	63	79	10	301 010 012	301 011 012
7,0	M 14	14,2	7,3	15,0	178	70	90	12	301 010 014	301 011 014
8,0	M 16	16,0	8,3	17,0	214	80	102	14	301 010 016	301 011 016
10,0	M 20	17,8	10,5	18,5	215	90	105	15	301 010 020	301 011 020

KYSY MYÖS ERIMALLISIA SILMUKKAPÄÄTTEITÄ




KIERREPÄÄTE ASS MINI




Vaijeri, halkaisija	Kierre d1	d2	d3	d4	L1	L2	L3	SW	Tuotenumero / Oikeakätinen	Tuotenumero / Vasenkäätinen
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
3	M 5	6,3	3,3	7,0	58	27	25	5	311 010 005	311 011 005
4	M 6	7,5	4,3	8,5	75	35	30	6	311 010 006	311 011 006
5	M 8	9,0	5,3	10,5	80	40	30	7	311 010 008	311 011 008
6	M 10	12,5	6,3	14,0	105	50	40	10	311 010 010	311 011 010
10	M 16	17,8	10,5	17,8	215	88	100	15	311 010 016	311 011 016

KIERREPÄÄTE ASS MINI TYPE KW




Vaijeri, halkaisija	Kierre d1	d2	d3	d5	L1	L2	L3	Tuotenumero / Oikeakätinen	Tuotenumero / Vasenkäätinen
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm		
3	M 5	6,3	3,3	5,5	48	18	25	311 014 005	311 015 005
4	M 6	7,5	4,3	6,4	59	24	30	311 014 006	311 015 006
5	M 8	9,0	5,3	7,8	68	30	30	311 014 008	311 015 008
6	M 10	12,5	6,3	10,8	84	36	40	311 014 010	311 015 010
8	M 12	16,0	8,3	14,0	115	55	50	311 014 012	311 015 012
10	M 16	17,8	10,5	15,5	142	70	60	311 014 016	311 015 016

KIERREPÄÄTE - ASS MINI TYPE LW (PITKÄ KIERRE)




Vaijeri, halkaisija	Kierre d1	d2	d3	d5	L1	L2	L3	Tuotenumero / Oikeakätinen	Tuotenumero / Vasenkäätinen
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm		
3	M 5	6,3	3,3	5,5	73	18	50	311 016 005	311 017 005
4	M 6	7,5	4,3	6,4	89	24	60	311 016 006	311 017 006
5	M 8	9,0	5,3	7,8	98	30	60	311 016 008	311 017 008
6	M 10	12,5	6,3	10,8	124	36	80	311 016 010	311 017 010
8	M 12	16,0	8,3	14,0	165	55	100	311 016 012	311 017 012
10	M 16	17,8	10,5	15,5	202	70	120	311 016 016	311 017 016

KIERREPÄÄTE SUPER-MINI




Vaijeri, halkaisija	Kierre d1	d2	d3	d5	L1	L2	L3	Tuotenumero / Oikeakätinen	Tuotenumero / Vasenkäätinen
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm		
2	M 3	4,5	2,2	4,0	35	15	15	321 010 003	321 011 003
3	M 4	5,4	3,3	4,6	45	20	20	321 010 004	321 011 004
4	M 5	6,5	4,3	5,5	52	22	25	321 010 005	321 011 005
5	M 6	7,5	5,3	6,4	63	25	30	321 010 006	321 011 006
6	M 8	9,0	6,3	7,8	68	30	30	321 010 008	321 011 008
8	M 10	12,5	8,5	10,8	88	40	40	321 010 010	321 011 010

KIERREPÄÄTE SUPER-MINI LW (PITKÄ KIERRE)




Vaijeri, halkaisija	Kierre d1	d2	d3	d5	L1	L2	L3	Tuotenumero / Oikeakätinen	Tuotenumero / Vasenkäätinen
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm		
3	M 4	5,4	3,3	4,6	65	20	40	321 012 004	321 013 004
4	M 5	6,5	4,3	5,5	77	22	50	321 012 005	321 013 005
5	M 6	7,5	5,3	6,4	93	25	60	321 012 006	321 013 006
6	M 8	9,0	6,3	7,8	98	30	60	321 012 008	321 013 008
8	M 10	12,5	8,5	10,8	128	40	80	321 012 010	321 013 010

HAARUKKAPÄÄTE STANDARD




Vaijeri, halkaisija	d ₂	d ₃	L ₁	L ₂	h	s	b	Tuotenumero
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
3	6,3	3,3	67	38	8,5	7	6,0	301 020 003
4	7,5	4,3	76	45	11,0	10	7,9	301 020 004
5	9,0	5,3	85	52	13,0	12	9,0	301 020 005
6	12,5	6,3	108	63	22,0	13	12,0	301 020 006
7	14,2	7,3	114	70	22,0	14	12,5	301 020 007
8	16,0	8,3	146	80	22,0	15	13,9	301 020 008
10	17,8	10,5	153	90	24,0	18	15,9	301 020 010
12	20,0	12,5	204	105	28,0	25	19,0	301 020 012

HAARUKKAPÄÄTE MINI



Vaijeri, halkaisija	d ₂	d ₃	L ₁	L ₂	h	s	b	Tuotenumero
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
3	6,3	3,3	56	27	9	7	5	311 020 003
4	7,5	4,3	64	35	8	8	6	311 020 004
5	9,0	5,3	71	40	11	11	8	311 020 005
6	12,5	6,3	86	50	13	12	9	311 020 006

HAARUKKAPÄÄTE SUPER-MINI




Vaijeri, halkaisija	d ₂	d ₃	L ₁	L ₂	h	s	b	Tuotenumero
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
3	5,5	3,5	45	20	9,5	7,5	5	321 020 003
4	6,3	4,4	45	22	9,5	7,5	5	321 020 004
5	7,5	5,3	52	25	10,0	10,0	6	321 020 005
6	9,0	6,5	58	30	11,0	11,0	8	321 020 006




VANTTIRUUVIT

- YKSI HALKAISIJA - KOLME ERILAISTA VANTTIRUUVIA




VANTTIRUUVI STANDARD

- malli haarukka - terminaali/kierrepääte




Vaijeri, halkaisija	Kierre d1	d2	d3	h	s	b	L	L1	Tuotenumero
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
2,5	M 5	5,4	2,7	9,0	6	5,0	80	150	301 211 005
3,0	M 6	6,3	3,3	8,5	7	6,0	95	175	301 211 006
4,0	M 8	7,5	4,3	11,0	10	8,0	105	200	301 211 008
5,0	M 10	9,0	5,3	13,0	12	9,0	125	225	301 211 010
6,0	M 12	12,5	6,3	21,0	13	12,0	150	280	301 211 012
7,0	M 14	14,2	7,3	22,0	14	14,0	165	320	301 211 014
8,0	M 16	16,0	8,3	26,0	17	16,0	190	390	301 211 016
10,0	M 20	17,8	10,5	29,0	20	19,0	210	415	301 211 020

VANTTIRUUVI MINI



Vaijeri, halkaisija	Kierre d1	d2	d3	h	s	b	L	L1	Tuotenumero
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
3	M 5	6,3	3,3	9	7	5	50	107	311 211 005
4	M 6	7,5	4,3	8	8	6	60	133	311 211 006
5	M 8	9,0	5,3	11	11	8	60	142	311 211 008
6	M 10	12,5	6,3	13	12	9	80	190	311 211 010

VANTTIRUUVI SUPER-MINI




Vaijeri, halkaisija	Kierre d1	d2	d3	h	s	b	L	L1	Tuotenumero
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
3	M 4	5,4	3,3	9	7	5	40	88	321 211 004
4	M 5	6,5	4,3	9	7	5	50	102	321 211 005
5	M 6	7,5	5,3	8	8	6	60	118	321 211 006
6	M 8	9,0	6,3	11	11	8	60	130	321 211 008

VANTTIRUUVI KAHDELLA TERMINAALILLA

STANDARD

Vaijeri, halkaisija	Kierre d1	d2	d3	L	L1	Tuotenumero
mm		mm	mm	mm	mm	
2,5	M 5	5,4	2,7	80	178	301 210 005
3,0	M 6	6,3	3,3	95	203	301 210 006
4,0	M 8	7,5	4,3	105	225	301 210 008
5,0	M 10	9,0	5,3	125	260	301 210 010
6,0	M 12	12,5	6,3	150	335	301 210 012



MINI


Vaijeri, halkaisija	Kierre d1	d2	d3	L	L1	Tuotenumero
mm		mm	mm	mm	mm	
3	M 5	6,3	3,3	50	123	311 210 005
4	M 6	7,5	4,3	60	158	311 210 006
5	M 8	9,0	5,3	60	169	311 210 008
6	M 10	12,5	6,3	80	220	311 210 010

SUPER-MINI

Vaijeri, halkaisija	Kierre d1	d2	d3	L	L1	Tuotenumero
mm		mm	mm	mm	mm	
3	M 4	5,4	3,3	40	96	321 210 004
4	M 5	6,5	4,3	50	110	321 210 005
5	M 6	7,5	5,3	60	134	321 210 006
6	M 8	9,0	6,3	60	142	321 210 008


VANTTIRUUVI KAHDELLA HAARUKALLA

STANDARD



Malli	h	s	b	L	L1
	mm	mm	mm	mm	mm
M5	9,0	6	5	80	120
M6	8,5	7	6	95	145
M8	11,0	10	8	105	165
M10	13,0	12	9	125	195
M12	21,0	13	12	150	245
M14	22,0	14	14	165	270
M16	26,0	17	16	190	325
M20	29,0	20	19	210	380
M22	38,0	22	22	270	455
M24	39,5	25	25	325	530
M27	41,0	30	28	345	577
M30	51,0	35	32	375	665
M36	49,5	35	35	420	690


MINI



Malli	h	s	b	L	L1
	mm	mm	mm	mm	mm
M4	9	7	5	40	80
M5	9	7	5	50	92
M6	8	8	6	60	105
M8	11	11	8	60	120
M10	13	12	9	80	152

SUPER-MINI TURNBUCKLE

- Pitkä malli



Malli	h	s	b	L	L1
	mm	mm	mm	mm	mm
M4	9	7	5	80	125
M5	9	7	5	100	146
M6	9	8	6	120	171
M8	11	11	8	120	182

Erlatek Oy on saksalaisen RUD Chainsin sekä sveitsiläisen SpanSetin suomalainen yhteisyritys, jossa pääomistajana on RUD Chains. Erlatek Oy toimii molempien omistajien tuotevalikoimien virallisena maahantuojana sekä myyjänä.

Hyvinkäällä toimiva Erlatek Oy on perustettu vuonna 1991. Se tuo maahan, suunnittelee, valmistaa ja myy laadukkaita nostoapuvälineitä sekä antaa niihin liittyvää tuote- ja työsuojelukoulutusta.

Erlatek tarjoaa:

- nostokorvat
- erikoisnostoapuvälineet
- kettinkiraksit ja -komponentit
- teräsköydet ja -komponentit
- tekokuituraksit
- käsitaljat
- tarraimet
- magneetit
- putoamissuojaimet
- tarkastuspalvelut
- räätälöidyt koulutukset



Toteutamme vaativat asiakasprojektit joustavasti ja laadukkaasti, ota yhteyttä.

Erlatek Oy, Teräsköydet

Miika Lundin, Tuoteryhmäpäällikkö
Mobile +358 50 5776 217, miika.lundin@erlatek.fi
Helletorpankatu 31, 05840 HYVINKÄÄ

www.erlatek.fi – nostovalineet@erlatek.fi

ERLATEK
RUD & SpanSet Company